



Универсален
и прост

Агритокс®




Bayer CropScience


Селективный системный гербицид для борьбы против двудольных сорняков

Действующее вещество: 590 г/л смеси диметиламинной, калиевой и натриевой солей МЦПА кислоты (эквивалентно 500 г/л чистой кислоты МЦПА)

Препаративная форма:
водорастворимый концентрат




Норма расхода, л/га	Культура	Срок обработки
1 – 1,5	Пшеница, ячмень, рожь озимые	В фазу кущения культуры до выхода в трубку (весной)
0,7 – 1,5	Пшеница, ячмень, овёс яровые	
0,7 – 1,2	Просо	
0,5 – 0,8	Горох на зерно	3-5 настоящих листьев культуры (при высоте растений 10-15 см). Запрещается обработка во время цветения культуры
1,2	Картофель	До всходов культуры
0,8 – 1,2	Лён-долгунец, лён масличный	Фаза «ёлочки» высота культуры 3-10 см



- Опрыскивание посевов
весной в фазу кущения
культуры, до выхода в
трубку
- ◆ Пшеница, ячмень, рожь
озимые 1-1,5 л/га
 - ◆ Пшеница, ячмень, овёс
яровые 0,7 – 1,5 л/га
 - ◆ Просо 0,7 – 1,2 л/га

Сроки и нормы применения на льне



- норма расхода препарата: **1,2 л/га**
- норма расхода рабочего раствора 200-400 л/га

Широкий спектр действия

Агритокс®

Чувствительные сорняки

аистник цикутовый	лебеда, <i>виды</i>
амброзия полынолистная	марь белая
василек синий	монохория Корсакова
вика волосистая	одуванчик лекарственный
Вьюнок полевой	пастушья сумка обыкновенная
гулявник Лезеля	пикульшк, <i>виды</i>
гулявник лекарственный	редька дикая
дивала однолетняя	стрелолист трилистный
горчица полевая	сусак зонтичный
дескурения Софы	сушеница болотная
желтушник лакфиольный	щирца запрокинутая
капуста полевая	частуха, <i>виды</i>
клубнекамыш, <i>виды</i>	чистец однолетний
кохия веничная	ясотка, пурпурная
крапива жгучая	ярутка полевая
крестовник обыкновенный	

Агритокс. Совместимость с другими препаратами

Агритокс®

Идеальный компонент баковой смеси с Секатором® Турбо.

Рекомендуемый (часто используемый) состав баковой смеси:

- ◆ Секатор® Турбо 75 мл/га
- ◆ Агритокс® 0,8 л/га


Повышает эффективность против ряда трудноконтролируемых сорных растений:

- ◆ василька синего
- ◆ полыни обыкновенной
- ◆ вьюнка полевого

Возможно приготовление баковой смеси также с

- ◆ Пумой® Супер 100 и Пумой® Супер 75
- ◆ Фуроре® Ультра

Совместим с большинством гербицидов, фунгицидов, инсектицидов (Децис® Профи, Конфидор® Экстра), а также с регуляторами роста и минеральными удобрениями.





Универсален
и прост

Агритокс®



Bayer CropScience